

WorkForce DS-770

DATASHEET



Έξυπνος σαρωτής μικρών διαστάσεων με τροφοδότη φύλλων και πρωτοποριακές έξυπνες λειτουργίες που διασφαλίζουν γρήγορη σάρωση υψηλής απόδοσης πολλών εγγράφων.

Με ισχυρή διαχείριση πολυμέσων και πρωτοποριακές έξυπνες λειτουργίες για να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων, ο WorkForce DS-770 προσαρμόζεται αποδοτικά και απλά στη ροή εργασιών ενός οργανισμού. Με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 100 σελίδων και δυνατότητα σάρωσης έως 45 σελίδων/90 εικόνων το λεπτό, προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών διαχείρισης πολυμέσων που επιτρέπουν τη γρήγορη αποτύπωση, τη δημιουργία ευρετηρίων, την αποθήκευση και την κοινή χρήση επιχειρηματικών εγγράφων.

Οι έξυπνες δυνατότητες βελτιώνουν την απόδοση, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων

Με τη μοναδική στον τομέα των σαρωτών αργή λειτουργία¹ για τη σάρωση τσαλακωμένων ή ευαίσθητων εγγράφων, η σάρωση απαιτητικών πολυμέσων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Το Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού αποτρέπει τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι κάθε χαρτί σαρώνεται, ενώ η λειτουργία Παράλειψης σε περίπτωση ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας (DFDS) διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να σαρώνετε απαιτητικά πολυμέσα, όπως φακέλους ή έγγραφα με σημειώσεις post-it. Η λειτουργία αυτόματης σάρωσης επιτρέπει την επεξεργασία τεράστιου αριθμού εγγράφων με τη μορφή διαχειρίσιμων όγκων, επιτρέποντάς τους να σαρώνονται ως ένα αρχείο.

Υψηλή ευελιξία

Το προαιρετικό kit μετατροπής επίπεδου σαρωτή επιτρέπει την αποδοτική επεξεργασία εγγράφων από γραμματόσημα και διαβατήρια έως βιβλία. Η σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα διασφαλίζει την ταχεία επεξεργασία εγγράφων, ενώ είναι δυνατή και η σάρωση μιας ευέλικτης σειράς πολυμέσων, όπως χαρτιού με πάχος μέχρι και 27 gsm ή χοντρών καρτών με πάχος 413 gsm. Η θήκη μεταφοράς A3 επιταχύνει τη διαδικασία μέσω της αυτόματης συρραφής μαζί μεγαλύτερων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Ευέλικτη δυνατότητα διασύνδεσης

Δυνατότητα USB 3.0 υψηλής ταχύτητας με προγράμματα οδήγησης TWAIN, WIA και ISIS για ενισχυμένη συμβατότητα με Συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Βελτίωση εικόνας και λογισμικό διαχείρισης εγγράφων

Το λογισμικό Epson Scan 2.0 διευκολύνει την επεξεργασία εικόνων με δυνατότητες όπως ίσιωμα και αυτόματη περιστροφή, ενώ το Document Capture Pro αποτελεί μια εύχρηστη λύση για την αποτύπωση και την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μοναδική στον κλάδο Αργή λειτουργία¹**
Σαρώστε τσαλακωμένα, μεγάλα ή ευαίσθητα έγγραφα, χωρίς αύξηση του μεγέθους των αρχείων
- **Ενεργό σύστημα κυλίνδρων διαχωρισμού**
Αποτρέπει τις κουραστικές διπλές τροφοδοτήσεις εγγράφων διασφαλίζοντας ότι σαρώνονται όλα τα χαρτιά
- **Προαιρετικό kit μετατροπής επίπεδου σαρωτή**
Επιτρέπει τη σάρωση στοιχείων από γραμματόσημα έως διαβατήρια, βιβλία και άλλα
- **Αυτόματη λειτουργία σάρωσης**
Επεξεργαστείτε γρήγορα χαρτιά σε διαχειρίσιμους όγκους.
- **Προαιρετική διασύνδεση δικτύου**
Εύκολη κοινή χρήση μεταξύ χρηστών με τη λειτουργία push scan και προκαθορισμένα προφίλ εργασιών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες, Νομικά ζητήματα, Executive
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor	Yes

ΣΑΡΩΤΕΣ

Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
------------	--------------------------

SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 45 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 45 Σελίδες / λεπτό measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 90 Εικόνες/min - Χρώμα: 90 Εικόνες/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
------------------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ADF Paper Setting Capacity	100 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle	5.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Yes
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	100 Σελίδες

SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής A3, Αφαίρεση κενών, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Πλήρες ζωνικό OCR
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A
File compression features	Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF Compression
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου

CONNECTIVITY

Συνδέσεις	USB 3.0
Network Interface Panel / Unit	Με δυνατότητα επιλογής
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6 support	Yes
Panel Lock with password	Yes (with Document Capture Suite)
Push scan features	Yes (with Document Capture Suite)

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις	296 x 169 x 176 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,6 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, ISIS (Web download)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Έκδοση XP Professional x64

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

WorkForce DS-770

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης

OPTIONAL ACCESSORIES

- Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051
- Roller Assembly Kit
B12B819031
- Cleaning Kit
B12B819291
- Flatbed Scanner Conversion Kit
B12B819011FB
- διασύνδεσης δικτύου
B12B808451

WorkForce DS-770

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	B11B248401
Γραμμωτός κωδικός	8715946629766
Μέγεθος παλέτας	63 Τεμάχια (9 x 7)

www.doctorprint.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Σε σύγκριση με τους σαρωτές με τροφοδοτή φύλλων, εντός εύρους ταχύτητας 25 έως 45 σελίδων το λεπτό, με βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα φυλλάδια των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις μοντέλων σαρωτών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για ολόκληρο το έτος 2015, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών διαχείρισης εγγράφων για ολόκληρο το έτος 2015 από την InfoSource.
2. Απαιτείται λήψη από την ιστοσελίδα της Epson

EPSON®