

WorkForce DS-1660W

DATASHEET



Γρήγορος και ευέλικτος ασύρματος σαρωτής, με το μικρότερο εμβαδό στην κατηγορία του¹ και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) υψηλής ταχύτητας για ενισχυμένη παραγωγικότητα.

Συνδυάζοντας έναν επίπεδο σαρωτή με την άνεση που παρέχει ένας αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 σελίδων, επιτρέπει τη σάρωση μιας ευρείας γκάμας απαιτητικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, δεμένων εγγράφων, διαβατηρίων και ευαίσθητων εγγράφων, ενώ παράλληλα σαρώνει, εύκολα και γρήγορα, στοίβες εγγράφων γραφείου. Χάρη στο μικρό εμβαδό του, τοποθετείται εύκολα σε γραφεία υποδοχής και περιβάλλοντα που επισκέπτονται πελάτες, καθώς και σε ομάδες εργασίας υποστήριξης γραφείων.

Έξυπνες λειτουργίες

Έξυπνες προσαρμογές χρωμάτων και εικόνες, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης περικοπής, της διόρθωσης στρέβλωσης, της αφαίρεσης κενών σελίδων και φόντου, με την τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων της Epson. Χάρη στη λειτουργία εγγράφων μεγάλου μήκους, είναι δυνατή η σάρωση χαρτιού μήκους πάνω από τρία μέτρα (3.048 χιλ.) μίας όψης.

Ευέλικτη τοποθέτηση

Η δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi και Wi-Fi Direct στον DS-1660W παρέχει επιπλέον άνεση για οργανισμούς που θέλουν να αναπτύξουν μια αποκλειστική λύση σάρωσης για το περιβάλλον τους, η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη από πολλά άτομα. Χάρη στη δυνατότητα NFC, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Epson Scan, για να έχετε τον έλεγχο μέσω της φορητής συσκευής σας, και, στη συνέχεια, να επεξεργάζεστε και να βελτιώνετε τις ψηφιακές εικόνες, πριν από την αποθήκευση και την κοινή χρήση τους.

Ενίσχυση της απόδοσης του γραφείου σας

Ένας από τους ταχύτερους σαρωτές στην κατηγορία του με ταχύτητα σάρωσης 25 σελίδες το λεπτό. Η δυνατότητα διασύνδεσης USB 3.0 σημαίνει ότι δεν μειώνεται η ταχύτητα, ακόμα και κατά τη σάρωση με υψηλή ανάλυση 300 dpi. Σαρώστε και τις δύο όψεις μιας σελίδας με τη δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης για μεγαλύτερη άνεση. Δημιουργήστε έως 30 εργασίες με τον προαιρετικό πίνακα δικτύου και σαρώστε απευθείας σε τοποθεσίες διακομιστών, υπηρεσίες cloud και το Microsoft SharePoint. Το περιλαμβανόμενο λογισμικό της Epson επιτρέπει τη διπλή έξοδο εικόνας: σαρώστε και στείλτε έγγραφα μονομιάς σε δύο διαφορετικούς προορισμούς. Ο DS-1660W επιτρέπει, επίσης, την εύκολη σάρωση με ένα άγγιγμα σε φακέλους, email, ηλεκτρονικούς λογαριασμούς αποθήκευσης² και άλλα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Το μικρότερο μέγεθος στην κατηγορία του¹**
Τοποθετείται εύκολα τόσο σε γραφεία υποδοχής όσο και σε περιβάλλοντα υποστήριξης.
- **Σάρωση μεγάλης γκάμας εγγράφων**
Όπως βιβλία, δεμένα έγγραφα, διαβατήρια και ευαίσθητα αντικείμενα
- **Έξυπνες ρυθμίσεις χρωμάτων και εικόνων**
Αυτόματη περικοπή, διόρθωση στρέβλωσης, αφαίρεση κενών σελίδων και φόντου
- **Από τους ταχύτερους στην κατηγορία του**
Ταχύτητα σάρωσης 25 σελίδων το λεπτό
- **Δυνατότητα διασύνδεσης ασύρματα και μέσω USB 3.0**
Επιλέξτε ευελιξία και ταχύτητα

www.doctorprint.gr

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής flatbed
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size	89 mm x 127 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	210 mm x 3.048 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Optical Resolution (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

ΣΑΡΩΤΕΣ

Πηγή φωτός	RGB LED
------------	---------

SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 25 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 25 Σελίδες / λεπτό measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 10 Εικόνες/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 300 dpi
------------------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ADF Paper Setting Capacity	50 Φύλλα
Reliability Daily Duty Cycle	1.500 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Yes
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 50 - 120 g/m ²

SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Προηγμένη απόρριψη/βελτίωση χρωμάτων, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, Πλήρες ζωνικό OCR
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF/ σύνολο αρχείων, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης
Όγκος σάρωσης	1.500 Σελίδες ανά ημέρα

CONNECTIVITY

Συνδέσεις	USB 3.0, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
-----------	--

Network Interface Panel / Unit

Ethernet settings	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type	5-line LCD with Push Scan features
Protocol support	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6 support	Yes
Panel Lock with password	Yes (with Document Capture Suite)
Push scan features	Yes (with Document Capture Suite)

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις	451 x 315 x 120 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,9 kg
Οδηγός	TWAIN
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64
Electrical Standards	Energy Star Compliant
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 55 dB (A)
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 20% - 80%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 10° C - 35° C, Αποθήκευση -20° C - 80° C

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

WorkForce DS-1660W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Λογισμικό (CD)
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης

www.doctorprint.gr

EPSON®

OPTIONAL ACCESSORIES

- διασύνδεσης δικτύου
B12B808451

WorkForce DS-1660W

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	B11B244401
Γραμμωτός κωδικός	8715946605661
Μέγεθος παλέτας	40 Τεμάχια (8 x 5)

www.doctorprint.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση

1. Με βάση τα δεδομένα από τις τοποθεσίες web και τα φυλλάδια των πέντε κορυφαίων σε πωλήσεις ανταγωνιστικών μοντέλων σαρωτών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για ολόκληρο το έτος 2015, σύμφωνα με τις πωλήσεις σαρωτών διαχείρισης εγγράφων για όλο το 2015 από την InfoSource.
2. Με το λογισμικό Epson Document Capture εγκατεστημένο σε συμβατά περιβάλλοντα Windows ή Mac.

EPSON®