



Σαρώστε και επεξεργαστείτε έγγραφα εν κινήσει ή σε μικρά περιβάλλοντα γραφείων που εκτυπώνουν πολύ με τον νεότερο φορητό σαρωτή A4.

Ο DS-70 είναι εύχρηστος και εγκαθίσταται και μεταφέρεται εύκολα, χάρη στη σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο. Επίσης, τροφοδοτείται με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB μέσω φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή. Το ενσωματωμένο λογισμικό OCR και λήψης εγγράφων δημιουργεί εύκολα κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας και PDF με δυνατότητα αναζήτησης, ενώ τα προγράμματα οδήγησης TWAIN επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές τρίτων.

Σαρώστε παντού

Η μικρή σχεδίαση και η δυνατότητα διασύνδεσης USB διευκολύνει τη χρήση του DS-70, όπου χρειάζεται, όπως σε χώρους υποδοχής. Επίσης αποθηκεύεται πρακτικά σε ένα συρτάρι.

Εξαιρετική οργάνωση

Στο λογισμικό που παρέχεται με τα μοντέλα DS περιλαμβάνεται το Document Capture Pro 2.0 και το Epson Scan 2.0, ενώ η υποστήριξη προγραμμάτων οδήγησης TWAIN διευκολύνει τη σάρωση, την αποθήκευση και την κοινή χρήση πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση. Προηγμένα χαρακτηριστικά για ονομασία, διαχωρισμό και δρομολόγηση εγγράφων που κάνουν τη σάρωση εύκολη – και λογική. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποστέλλουν αρχεία συνηθισμένων μορφών, όπως PDF, JPEG, TIFF κ.ά. Η συνεχής σάρωση με λειτουργία αυτόματου τροφοδότη επιταχύνει τη διαδικασία της σάρωσης, ενώ ο αισθητήρας CIS προσφέρει σάρωση στη στιγμή, χωρίς να απαιτείται χρόνος προθέρμανσης.

Ευελιξία

Η δυνατότητα σάρωσης μιας ευρείας γκάμας εγγράφων και τύπων μέσων καθιστά αυτό το μοντέλο ένα αξιόπιστο εργαλείο. Δέχεται χαρτιά βάρους από 35 gsm έως 270 gsm και μάκρους έως 1,8 μ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Σαρώστε παντού**
Μικρή και ελαφριά σχεδίαση
- **Δυνατότητα διασύνδεσης USB**
Τροφοδοσία μέσω USB
- **Γρήγορες ταχύτητες σάρωσης**
Έως 5,5 δευτερόλεπτα ανά σελίδα
- **Απλοποιήστε τον φόρτο εργασίας σας**
Διαρκής σάρωση με λειτουργία αυτόματου τροφοδότη
- **Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα λογισμικών**
Document Capture Pro 2, Epson Scan 2.0 και υποστήριξη προγράμματος οδήγησης TWAIN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τύπος σαρωτή	Φορητός σαρωτής
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	Νομικά ζητήματα, Επαγγελματικές κάρτες, A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, Ταχυδρομική κάρτα, Letter, Πιστωτικές κάρτες
Βάθος χρώματος Category	Είσοδος: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο Μικρό και συμπαγές, Κεντρικό γραφείο

ΣΑΡΩΤΕΣ	
Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	600 DPI

SCAN SPEED	
Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 5,5 σ/σελίδα - Χρώμα: 5,5 σ/σελίδα measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi
Ταχύτητα σάρωσης	6 δευτ./σελίδα (Χρώμα, Μονής όψης, 300 dpi, Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων) ;

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	
Paper Setting Capacity	1 Φύλλα
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 35 - 270 g/m ² , Χειροκίνητη τροφοδοσία: 35 - 270 g/m ²
Reliability Daily Duty Cycle	300 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	No

SCANNING FEATURES	
Χαρακτηριστικά	Μία πίεση πλήκτρου, Διαφοροποίηση πυκνότητας χρώματος RGB, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Διευρυμένη επεξεργασία εικόνας, Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη ασπρόμαυρη λειτουργία/αναγνώριση χρώματος, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Βελτιωμένη λειτουργία περικοπής για αυτόματη προσαρμογή μεγέθους, Μείωση παραμόρφωσης moiré
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, PNG
Όγκος σάρωσης	300 Σελίδες ανά ημέρα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification

ΓΕΝΙΚΑ	
Διαστάσεις	272 x 47 x 34 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	0,27 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Περιεχόμενο λογισμικό	Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 85%, Αποθήκευση 10% - 90%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -25° C - 60° C

ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForce DS-70

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο USB

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Maintenance Sheet (set of 2)
B12B819481
- Carrier Sheet
B12B819451

WorkForce DS-70

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	B11B252402
Γραμμωτός κωδικός	8715946662831
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	360 x 350 x 320 mm
Carton Weight	0 kg
Μέγεθος παλέτας	60 Τεμάχια

www.doctorprint.gr